

Dettagli Attributi

La politica dell'Ateneo è di condividere con le risorse solo gli attributi raccomandati dalla federazione IDEM e solo se esplicitamente indicati come richiesti per effettuare l'accesso.

Prima dell'accesso viene sempre mostrato l'elenco degli attributi che verranno condivisi con la specifica risorsa: se non si inseriscono le credenziali e non si finalizza l'accesso nessun dato sarà inviato.

È possibile richiedere il blocco dell'accesso alla federazione per il proprio account: un account bloccato non potrà accedere in nessun modo ad alcuna risorsa federata né attuale né futura, ma non condividerà alcun dato.

Di seguito l'elenco completo e il significato di ciascun attributo che l'Identity Provider può condividere con ciascuna risorsa della federazione. Nessun dato che non è indicato in questa tabella potrà essere condiviso con terzi.

Identificativi:

transient-id

Descrizione	Identificativo univoco temporaneo
Identificativo SAML2	urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient
Semantica	E' un identificativo anonimo generato casualmente ad ogni accesso ad una risorsa federata.
Esempi	NameID: tJoAspA41Tub1TMCC1OeV+t7pdmmZpdxodjDCwdD40=

persistent-id

Descrizione	Identificativo anonimo, persistente e non riassegnabile di un utente, differente per ogni fornitore di servizio
Identificativo SAML2	urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent
Semantica	E' un identificativo anonimo, persistente e non riassegnabile associato all'utente per la fruizione di uno specifico servizio.
Note	L'identificativo non permette al servizio di risalire direttamente all'identità dell'utente, ma consente solo il suo riconoscimento nelle sessioni successive di accesso.
Esempi	NameID: 0nVzD/HM6jRTbadblEWzJgfqilEON7IDI4ro6/+uQrY=

eduPersonTargetedID

Descrizione	Identificativo anonimo, persistente e non riassegnabile di un utente, differente per ogni fornitore di servizio
Identificativo SAML2	urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10
Semantica	E' un identificativo anonimo, persistente e non riassegnabile associato all'utente per la fruizione di uno specifico servizio ed è composto da tre parti, nella forma: <organizzazione>!<servizio>!<stringa opaca>
Note	L'identificativo non permette al servizio di risalire direttamente all'identità dell'utente, ma consente solo il suo riconoscimento nelle sessioni successive di accesso. Questo attributo è utilizzato solo per i servizi che non supportano NameID di tipo persistent
Esempi	eduPersonTargetedID: univaq.it!servizio_1!1304asf2rsfs eduPersonTargetedID: univaq.it!servizio_n!alskdj92920alsk

Attributi:

cn

Descrizione	CommonName
Identificativo SAML2	urn:oid:2.5.4.3
Semantica	Indica il nome completo della persona
Esempi	cn: Andrea Rossi

displayName

Descrizione	Display Name
Identificativo SAML2	urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241
Semantica	Il nome della persona da usare in fase di visualizzazione della descrizione della sua entry, in particolare in elenchi, rubriche e liste in generale.
Esempi	displayName: Andrea Rossi

eduPersonEntitlement

Descrizione	URI (URN o URL) che indica il diritto di accesso ad una risorsa.
Identificativo SAML2	urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7
Semantica	I valori contenuti sono tipicamente delle URI che individuano una risorsa o una particolare proprietà dell'utente stesso. L'utente è autorizzato ad accedere ad una risorsa solo se eduPersonEntitlement contiene una particolare e predefinita URI.
Esempi	eduPersonEntitlement: urn:mace:dir:entitlement:common-lib-terms eduPersonEntitlement: urn:mace:internet2:terena.nl:garr:service
Note	Normalmente il campo è vuoto a meno di esigenze specifiche

eduPersonPrincipalName

Descrizione	Identificativo unico e non riassegnabile dell'utente.
Identificativo SAML2	urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6
Semantica	Un identificativo che permette di riconoscere univocamente un utente in maniera coerente tra servizi diversi, nella forma: <identificativo>@<organizzazione>
Note	Una volta assegnato un valore a questo attributo, lo stesso valore non può essere assegnato ad altri utenti
Esempi	eduPersonPrincipalName: andrea.rossi@univaq.it

eduPersonScopedAffiliation

Descrizione	Indica l'affiliazione dell'utente presso l'organizzazione di appartenenza, nella forma: <affiliazione>@<organizzazione>
Identificativo SAML2	urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9
Semantica	Affiliazione secondo specifiche convenzioni in congiunzione con l'Organizzazione di Appartenenza
Note	EduPersonScopedAffiliation permette la minima intrusione nella privacy dell'utente pur essendo sufficiente per decidere riguardo l'autorizzazione all'accesso nella maggior parte delle situazioni. Distingue sostanzialmente se si si afferisce all'organizzazione come personale (docente o non docente), come studente o con altri tipi di rapporti.
Esempi	eduPersonScopedAffiliation: staff@univaq.it eduPersonScopedAffiliation: student@univaq.it

givenName

Descrizione	Nome
Identificativo SAML2	urn:oid:2.5.4.42
Semantica	Nome proprio della persona come usato nelle comunicazioni ufficiali
Esempi	givenName: Andrea

mail

Descrizione	Indirizzo e-mail
Identificativo SAML2	urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3
Semantica	Indica la casella di posta elettronica dell'utente
Esempi	mail: andrea.rossi@univaq.it

schacHomeOrganization

Descrizione	Il nome a dominio dell'organizzazione di appartenenza dell'utente
Identificativo SAML2	urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.9
Semantica	Corrisponde al nome a dominio dell'organizzazione
Esempi	univaq.it (Valore fisso per tutte le utenze)

schacHomeOrganizationType

Descrizione	Tipo di organizzazione di appartenenza dell'utente
Identificativo SAML2	urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.10
Semantica	Definisce la tipologia dell'organizzazione di appartenenza dell'utente secondo il formato urn:schac:homeOrganizationType:<country-code>:<string>
Esempi	urn:schac:homeOrganizationType:eu:higherEducationInstitution (Valore fisso per tutte le utenze)

sn

Descrizione	Cognome
Identificativo SAML2	urn:oid:2.5.4.4
Semantica	Cognome della persona come usato nelle comunicazioni ufficiali
Esempi	sn: Rossi